iFiRE®
WE SPARK YOUR PROJECT

Chimeneas de gas Premium

Foto: Jaro Van Meerten

iGas Premium 80/60 de tres lados

Como fabricante belga de chimeneas de alta calidad, la fabricación de chimeneas de gas, leña y bioetanol es nuestro negocio principal. Gracias a nuestra amplia gama, podemos ayudarle con cualquier proyecto.

We spark your project

con la más cautivadora imagen de fuego.

Desde hace más de 10 años, en iFiRE nos centramos en el desarrollo de la imagen de llama más cautivadora. Para ello, nos esforzamos en soluciones innovadoras y diseños que crean tendencia con una mentalidad sin límites. Esta mentalidad progresiva cumple nuestro objetivo y conlleva que cada chimenea iFiRE produzca una preciosa hoguera.

Además, la colaboración con socios profesionales es la base de cualquier buen proyecto. Por eso trabajamos con nuestros propios ingenieros y arquitectos de interiores. Gracias a este criterio experto, mejoramos nuestra gama a diario y seguimosfabricando dispositivos de entrada que combinan los más estrictos criterios ambientales con las exigencias estéticas específicas de los diseñadores. El resultado es una chimenea prospectiva con un diseño atemporal.

Una chimenea de iFiRE debe combinar con el interior pero, sobre todo, debe llamar la atención. Creemos firmemente que nuestra ventaja en tecnología y nuestro potente diseño son los soportes de su proyecto arquitectónico.

Chimeneas de gas
Premium

iGas Premium 105/55 separador de ambientes



Foto: Jaro Van Meerten

iGas Premium 105/55 en esquina derecha

Foto: Pilar Shoots

iGas Premium se ha desarrollado para los que buscan una chimenea de gas que transmita visualmente el fuego igual que una chimenea de leña.

Cree en casa la sensación de una hoguera real.

El innovador sistema de quemadores de iFiRE crea una magnífica coreografía entre las llamas; este sistema consta de dos quemadores planos, cada uno con un aspecto único, sumamente fáciles de controlar (ref. pág. 17). Si ambos quemadores están encendidos, disfrutará de una llama increíblemente alta, ancha y del calor máximo. Fuera de la temporada de invierno, puede utilizar solo el quemador posterior que calentará al 50 % sin perder visualmente la llama deseada. De hecho, el meditado diseño del quemador permite generar una llama alta incluso con una potencia baja (a partir de 2 kW) (ref. pág. 14-16). Nuestras chimeneas son de clase A por lo que obtiene el máximo rendimiento en cualquier nivel.

Gracias a su potente diseño, iGas Premium es más que un solo complemento en su interior, es el centro de atención del espacio vital: los decorados minimalistas, los mecanismos personalizados y el acabado sin juntas son una declaración a medida y una experiencia visual de calor (ref. pág. 22-29). A ello, iFiRE Premium añade cristal ARP aportando una visibilidad del fuego casi 100 % pura.

Con la amplia gama Premium de chimeneas frontales, en esquina, de tres lados, de túnel y separadores de ambientes, iFiRE ofrece una solución para todos los interiores.

Foto: Pilar Shoots

Chimeneas de gas
Premium

iGas Premium 105/55 frontal

Foto: Pilar Shoots

iGas Premium 105/55 frontal

Chimeneas de gas
Premium

La llama más cautivadora para un futuro cálido.

We spark your project - también en el futuro. Queremos reconciliar la economía de producción de chimeneas con la menor huella ecológica posible. Para ello, iFiRE tiene una **visión de sostenibilidad** que **integra tres pilares**: respetar intereses tanto ecológicos como sociales y económicos, en los que la explotación de las riquezas naturales no debe ir a más velocidad que la capacidad de nuestra Tierra. La base debe ser la ecología, el medio la economía y el objetivo el aspecto social. Esto se extiende a una adquisición sólida de materias primas y nuestra logística. Para incluir esta visión crucial en nuestra agenda, trabajamos para lograr más criterios, conocimiento y pericia en este ámbito.

Así, nuestros ingenieros y arquitectos han sido un recurso importante en el desarrollo de nuestro **meditado sistema de quemador de gas**. El quemador es una inversión sostenible con la que podemos generar una llama impactante en danza que contribuye a lograr un clima limpio y respetuoso energéticamente: con la posición del quemador principal detrás del quemador largo, iGas Premium puede producir consistentemente una llama llena y natural, también en la **función ecológica**. Así, logramos nuestra misión de dar vida a la llama más cautivadora de todas las chimeneas de gas. Porque la llama iFiRE no solo es la más limpia estéticamente, sino que persigue una combustión limpia. Mediante estas estrategias, como la aplicación de principios éticos y la estimulación de inversiones innovadoras y sostenibles deseamos lograr una economía durativa. En iFiRE, siempre tenemos en mente la madre Tierra, la comunidad y las próximas generaciones al construir una chimenea prospectiva.



Imagen de fuego de clase A con solo pulsar un botón.

Elija la altura de la llama:

100% - Full Power

Ambos quemadores encendidos. Calor máximo.

50% - Eco

Solo está encendido el quemador principal. Hasta el 50% menos de consumo.

20% - Full Eco

Solo quemador principal a nivel bajo. Baja potencia a partir de 2 kW.

Elija la potencia:

	Full Power Gas natural	Eco Gas natural	Full Eco Gas natural	Full Power GLP	Eco GLP	Full Eco GLP
75/55	9.4 kW	4.1 kW	2.0 kW	7.3 kW	3.5 kW	1.9 kW
80/60	9.1 kW	3.8 kW	1.9 kW	7.2 kW	3.2 kW	1.8 kW
90/60	9.1 kW	3.8 kW	1.9 kW	7.2 kW	3.2 kW	1.8 kW
105/55	12.1 kW	5.4 kW	2.2 kW	8.8 kW	4.1 kW	2.1 kW
105/75	12 kW	5.2 kW	2.1 kW	8.6 kW	4.0 kW	2.0 kW
130/60	12.1 kW	5.4 kW	2.2 kW	8.8 kW	4.1 kW	2.1 kW
130/75	12 kW	5.2 kW	2.1 kW	8.6 kW	4.0 kW	2.0 kW

Elegir iGas Premium es elegir comodidad.

Aplicación My Fire

Controle su chimenea fácilmente desde la tableta o el teléfono inteligente con la aplicación My Fire que puede descargar de Apple Store o Google Play. Gracias a las ilustraciones interactivas y animadas, la aplicación es especialmente fácil de usar para que pueda controlar la chimenea intuitivamente.

Mando a distancia Symax

Para activar la chimenea, nuestra colección Premium incluye un mando a distancia Symax que cuenta con un temporizador y un termostato integrado. Con el mando a distancia, se pueden regular manualmente todos los niveles y la potencia, se puede configurar un horario, etc. Gracias al sistema de baterías conectado, la chimenea se puede utilizar incluso durante cortes de suministro eléctrico.

Symax es parte de la marca alemana de mando de gas Mertik con la mayor pericia.

Mantenimiento sencillo

iGas Premium se entrega con una llave especial para desmontar el cristal de la chimenea de forma sencilla. Así, la limpieza del cristal y el mantenimiento anuales de la chimenea se pueden efectuar de forma fácil y rápida.

iGas Premium 90/60 frontal

Foto: Jaro Van Meerten

iGas Premium 105/55 en esquina derecha

Personalización con:

1. Revestimiento

Revestimiento de la pared posterior

Elija entre cuatro opciones de pared posterior para personalizar su iGAS Premium:



CONJUNTAR Y COMBINAR

Revestimiento del suelo

Para lograr un aspecto rústico, el quemador de gas se reviste con una decoración con troncos cerámicos de aspecto natural sobre una superficie de vermiculita. Para lograr un aspecto moderno y minimalista, iFiRE apuesta por un recubrimiento de auténticas piedras Carrara italianas en blanco o gris.

Troncos cerámicos Reality

Piedras Carrara blancas

Piedras Carrara grises

Foto: Pilar Shoots

Chimeneas de gas
Premium

Foto: Nele Naert Photography

2. Cristal antirreflectante

Para lograr una llama perfectamente nítida e impecable, las chimeneas Premium están disponibles con cristal anti reflejante Premium (ARP): un cristal cerámico pulido al que se aplican 10 capas de revestimiento de óxido metálico para reducir el reflejo a menos del 1%. Generalmente, se instala únicamente cristal anti reflejante en la parte frontal, pero en caso de necesidad, también se pueden elegir cristales laterales anti reflejantes.

Sabía que...

El **cristal no tratado** tiene un nivel de reflejo medio de hasta el

8%

El nivel de reflejo del **cristal ARP** solo es del

0,7%

Con cristal no tratado

Con cristal ARP

iGas Premium 80/60 frontal

3. Acabado

Para perfeccionar la transformación de un espacio interior, con iFiRE se puede elegir entre dos posibilidades de acabado:

Marco de acero

La colección Premium se entrega de serie con un marco de acero desmontable por separado. Este marco se fabrica para aquellos que quieren que la chimenea se distinga de la superficie alrededor del armazón de instalación. Aporta una sensación dimensional en el espacio donde se encuentra la chimenea. Además, el marco es muy fácil de instalar.

Con marco de acero

Con acabado sin juntas

Acabado sin juntas

Para los que prefieren un diseño sin marco, la chimenea de gas Premium se puede entregar con un acabado sin juntas. En caso de un armazón de piedra natural, el material puede continuar hasta el cristal de la chimenea. De esta manera, envuelve el soporte de la chimenea en todo su contorno y crea así un juego de líneas rectas y prolongadas, en unión con el espacio.

iGas Premium 80/60 de tres lados

Exclusividad a medida.

iFiRE sparks your project desde chimenea hasta concepto de acabado.
Con nuestras soluciones a medida, podemos contribuir aún más a la identidad de un diseño. Así, los proyectos de chimenea se pueden personalizar con placas de fondo, almacenamiento de madera la leña, rejillas de soplado, paneles cerámicos de refractario, etc.

Además, iFiRE se distingue ya que fabrica la propia chimenea completamente a medida y en conjunto con el espacio: tanto las medidas del cristal como la longitud del quemador se pueden fabricar a medida. Esto es parte de nuestra mentalidad sin límites con la que podemos responder ilimitadamente a las necesidades del proyecto.

iFiRE elabora los planos de ejecución a partir de su diseño. A continuación, nuestros especialistas producen los componentes.

iGas Premium 105/55 de tres lados



Chimeneas de gas
Premium



iGas Premium 130/75 en esquina izquierda

Spark your project con extractores innovadores.

Sistema Fan Exhaust

Mientras que antes no se podía instalar de ninguna manera una chimenea de gas en todos los proyectos, con el sistema Fan Exhaust de iFiRE ahora se puede colocar una chimenea de gas en cualquier tipo de espacio, vivienda o proyecto. Con la entrada y salida separadas, se puede lograr la extracción deseada de muchas formas. Eso significa que los gases de humo ya no solo se pueden extraer hacia arriba, sino también en cualquier espacio : se pueden dirigir verticalmente, horizontalmente o a través del suelo hacia fuera. Este sistema germinado innovador es perfecto para apartamentos, viviendas adosadas y otras edificaciones donde antes no se podía integrar una chimenea de gas.

Sistema de combinación de alimentación de aire y extracción de combustión

Desde 2012, este es uno de los desarrollos más evolucionarios en el sector de las chimeneas y, gracias a él, fabricantes como nosotros pueden conectar diferentes chimeneas de gas en un solo conducto de humos. iGas Premium ha sido aprobado oficialmente para utilizar este desarrollo. Así, podemos apoyar a nuestros clientes ingenieros y arquitectos en edificios de apartamentos y otras edificaciones en altura.



Foto: Pilar Shoots

Foto: Tangerine Tides

iGas Premium 80/60 frontal

iGas Premium 130/60 frontal

Chimeneas de gas
Premium

iGas Premium 105/75 separador de ambientes

Especificaciones técnicas

	iGAS PREMIUM 75/55	iGAS PREMIUM 80/60	iGAS PREMIUM 90/60
MODELOS DISPONIBLES	Frontal, en esquina izda./dcha., 3 lados, separador de ambientes o túnel	Frontal, en esquina izda./dcha., 3 lados, separador de ambientes o túnel	Frontal, en esquina izda./dcha. o 3 lados
DIMENSIONES CRISTAL FRONTAL			
DIMENSIONES CRISTAL EN ESQUINA IZDA./DCHA.			
DIMENSIONES CRISTAL 3 LADOS			
DIMENSIONES CRISTAL TÚNEL			NO DISPONIBLE EN ESTE TIPO
DIMENSIONES CRISTAL SEPARADOR DE AMBIENTES			NO DISPONIBLE EN ESTE TIPO
RENDIMIENTO GN	81,30%	83,10%	83,10%
RENDIMIENTO GLP	80%	82%	82%
Ø EXTRACTOR	130/200 mm	130/200 mm	130/200 mm
Ø CONVECCIÓN*	150 mm	150 mm	150 mm
PESO	70 kg	75 kg	80 kg
CLASE ENERGÉTICA	A	A	A

*No está presente en modelos separador de ambientes y túnel.

	iGAS PREMIUM 105/55	iGAS PREMIUM 105/75	iGAS PREMIUM 130/60	iGAS PREMIUM 130/75
MODELOS DISPONIBLES	Frontal, en esquina izda./dcha., 3 lados, separador de ambientes o túnel	Frontal, en esquina izda./dcha., 3 lados, separador de ambientes o túnel	Frontal, en esquina izda./dcha. o 3 lados	Frontal, en esquina izda./dcha. o 3 lados
DIMENSIONES CRISTAL FRONTAL				
DIMENSIONES CRISTAL EN ESQUINA IZDA./DCHA.				
DIMENSIONES CRISTAL 3 LADOS				
DIMENSIONES CRISTAL TÚNEL			NO DISPONIBLE EN ESTE TIPO	NO DISPONIBLE EN ESTE TIPO
DIMENSIONES CRISTAL SEPARADOR DE AMBIENTES			NO DISPONIBLE EN ESTE TIPO	NO DISPONIBLE EN ESTE TIPO
RENDIMIENTO GN	81,20%	82,30%	81,20%	82,30%
RENDIMIENTO GLP	81%	81,50%	81%	81,50%
Ø EXTRACTOR	130/200 mm	130/200 mm	130/200 mm	130/200 mm
Ø CONVECCIÓN*	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
PESO	85 kg	95 kg	105 kg	115 kg
CLASE ENERGÉTICA	A	A	A	A

Chimeneas de gas
Premium

iGas Premium 75/55 chimenea de túnel

Dimensiones chimeneas

	iGAS PREMIUM 75/55	iGAS PREMIUM 80/60	iGAS PREMIUM 90/60
FRONTAL			
EN ESQUINA IZDA./DCHA.			
3 LADOS			
SEPARADOR DE AMBIENTES			NO DISPONIBLE EN ESTE TIPO
TÚNEL			NO DISPONIBLE EN ESTE TIPO

Leyenda ilustraciones y medidas:

A profundidad de instalación de la chimenea
B anchura total de la chimenea
C altura de la chimenea sin patas regulables
D altura total de la chimenea incluidas patas regulables
E diámetro aire de convección

Todos los **dibujos técnicos** de las chimeneas iFiRE están **disponibles en archivo PDF o DWG** y se pueden solicitar en la dirección info@ifire.be

Todas las dimensiones se indican en milímetros
Sujeto a cambios/errores

iGAS PREMIUM 105/55	iGAS PREMIUM 105/75	iGAS PREMIUM 130/60	iGAS PREMIUM 130/75
			
			
			
		NO DISPONIBLE EN ESTE TIPO	NO DISPONIBLE EN ESTE TIPO
		NO DISPONIBLE EN ESTE TIPO	NO DISPONIBLE EN ESTE TIPO

Chimeneas de gas
Premium

iGas Premium 105/55 chimenea de túnel

Inspiración y asesoría.

Le recibimos encantados previa cita en la sala de muestras de nuestra fábrica.

iFiRE destaca con su fantástica sala de muestras de fábrica donde siempre es bienvenido para inspirarse y recibir asesoría.

Después, le remitiremos a un distribuidor de su zona que le asistirá en la realización de su proyecto de chimenea.

Concierte una cita a través de info@ifire.be o póngase en contacto con nosotros por teléfono en el número 09/384.44.40

IFI_Brchr_iGASPremium_ES_2023w

iFiRE®
WE SPARK YOUR PROJECT

iFiRE Bélgica
Gentsebaan 50
9890 Asper-Gavere

T + 32 (0)9 384 44 40
F + 32 (0)9 390 80 44
info@ifire.be

Siganos:

GAS Premium es una marca comercial de la sociedad limitada bvba iFiRE. Reservados todos los derechos y modificaciones. Impreso en Bélgica. No se puede copiar ni divulgar nada de este folleto sin consentimiento previo de la sociedad limitada bvba iFiRE. Los colores mostrados pueden diferir de los reales. Las imágenes utilizadas son para ilustración de nuestros productos y no son contractuales.

www.ifire.be